

PAR-tietokantayhteydet (verkkolevypalvelin/paikallinen asennus)

Verkkolevyjakopalvelin (SMB tai AFP) tai Paikallinen asennus

PAR-ohjelma –kansio
Sijainti on vapaaehtoinen

Käyttöliittymä

Sisältää ohjelmatiedostot ja
asetus-/päivitystiedoston

Tilastot

Uusimmat tilastopohjat, jotka
asiakasohjelma päivittää jos
on kirjoitusoikeudet kansioon

Liitteet

Tietokanta

PAR tietokanta
v6.0.xlsb/accdb/mdb.
Kansioon ylläpidetään
kuukauden ajan
varmuuskopiot.
Käyttölokkit ovat erillisessä
Lokit-alikansiossa

Käyttäjän työasema

PAR-ohjelmatiedostot (Excel, vbscript)

- PAR kirjautuminen.vbs –
tiedosto tekee kohteeseen
%appdata%\PAR\<verkkolevyjaon polku> kopion
ohjelmasta ja käyttää sitä
sieltä
- Jos päivitysoikeudet
kohdekansioon. Ohjelma voi
päivittää itsensä
verkkolevyjakoon

PAR-ohjelma (VBA)

- Näytettävien tietojen
käsittely
- Salauksen purku
- Tilastojen käsittely
- Tietojen tuonti
- PARKKI-tiedostojen luonti

Käyttäjä

Kaikki ulkoiset yhteydet
tapahtuu käyttäjän toimesta

Yhteysetsivaan.fi

Yhteydenottopyynnöt

15 – 29 vuotiaista asiakkaista tehdyt
yhteydenottopyynnöt REST/JSON -
muodossa

PARKKI-tiedonkeruu

AVIn tilastotiimin PARKKi-säilö

Käyttäjä siirtää PARKKI-tiedoston
osoitteessa <https://par-jarjestelma.fi/tiedonsiirto>

PAR-tietokantayhteydet (SQL, verkkolevypalvelin)

Verkkolevyjakopalvelin (SMB tai AFP)

PAR-ohjelma –kansio

Käyttöliittymä

Sisältää ohjelmatiedostot ja
asetus-/päivitystiedoston

Tilastot

Uusimmat tilastopohjat, jotka
asiakasohjelma päivittää jos
on kirjoitusoikeudet kansioon

SQL-tietokantapalvelin (MySQL/MariaDB Microsoft SQL server)

PAR-tietokanta

- Asiakasdata
- Tiedostoliitteet
- Henkilökunnan data

Käyttäjän työasema

PAR-ohjelmatiedostot (Excel, vbscript)

- PAR kirjautuminen.vbs –
tiedosto tekee kohteeseen
%appdata%\PAR\<verkkolevyjaon polku> kopion
ohjelmasta ja käyttää sitä
sieltä
- Jos päivitysoikeudet
kohdekansioon. Ohjelma voi
päivittää itsensä
verkkolevyjakoon

PAR-ohjelma (VBA)

- Näytettävien tietojen
käsittely
- Salauksen purku
- Tilastojen käsittely
- Tietojen tuonti
- PARKKI-tiedostojen luonti

Käyttäjä

Kaikki ulkoiset yhteydet
tapahtuu käyttäjän toimesta

Yhteysetsivaan.fi


Yhteydenottopyynnöt

15 – 29 vuotiaista asiakkaista tehdyt
yhteydenottopyynnöt REST/JSON -
muodossa

PARKKI-tiedonkeruu

AVIn tilastotiimin PARKKi-säilö

Käyttäjä siirtää PARKKI-tiedoston
osoitteessa <https://par-jarjestelma.fi/tiedonsiirto>



PAR-tietokantayhteydet (SQL, SCCM)

System Center Configuration Manager

SCCM

Jakelee PAR-ohjelma –kansio haluttuun sijaintiin käyttäjän työasemalle (esim. C:\Program Files (x86)\PAR-ohjelma\ - Sijainti on vain luku-kansio käyttäjälle

Käyttöliittymä

Sisältää ohjelmatiedostot

Tilastot

Uusimmat tilastopohjat

SQL-tietokantapalvelin (MySQL/MariaDB Microsoft SQL server)

PAR-tietokanta

- Asiakasdata
- Tiedostoliitteet
- Henkilökunnan data

Käyttäjän työasema

PAR-ohjelmatiedostot (Excel, vbscript)

- PAR kirjautuminen.vbs – tiedosto tekee kohteeseen %appdata%\PAR\Cprogram FilesX86> kopion ohjelmasta ja käyttää sitä sieltä.
- Kansioon tallennetaan myös tilastopohjat, jos SCCM kautta ei ole uusinta pohjaa saatu

PAR-ohjelma (VBA)

- Näytettävien tietojen käsittely
- Salauksen purku
- Tilastojen käsittely
- Tietojen tuonti
- PARKKI-tiedostojen luonti

Käyttäjä

Kaikki ulkoiset yhteydet tapahtuu käyttäjän toimesta

Yhteysetsivaan.fi

Yhteydenottopyynnöt

15 – 29 vuotiaista asiakkaista tehdyt yhteydenottopyynnöt REST/JSON -muodossa

PARKKI-tiedonkeruu

AVIn tilastotiimin PARKKi-säilö

Käyttäjä siirtää PARKKI-tiedoston osoitteessa <https://par-jarjestelma.fi/tiedonsiirto>

